

國立空中大學人事服務簡訊 第 143 期

<http://www.nou.edu.tw/~person/>



每月出刊

人事室 編印 (104.06.24)

一、法規篇

- 一、有關「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」第 4 條之 1，業經勞動部於 104 年 5 月 14 日修正發布施行。【教育部 104.5.20 臺教人(一)字第 1040065255 號】
- 二、有關公立各級學校專任教師(含兼任行政職務教師)之兼職，請確實依公務員服務法、教育人員任用條例及公立各級學校專任教師兼職處理原則等相關規定辦理，並請各校加強宣導。【教育部 104.5.13 臺教人(二)字第 1040061857 號】
- 三、教育部 104 年 6 月 1 日發布「教育人員任用條例」第 34 條規定解釋令，請參閱教育部主管法規查詢系統(<http://edu.law.moe.gov.tw/NewsContent.aspx?id=3496>)。
【教育部 104.6.1 臺教人(二)字第 1040069402C 號】
- 四、行政院重申「行政院院本部與各機關(構)借調人員遴選考核作業要點」第 3 點規定，請各機關(構)學校於借調(含派駐及支援)人員借調(派駐或支援)期滿前，擇優遴選合適接替人選，並經徵詢行政院同意及視用人單位需要商定借調期程。
【教育部 104.6.1 臺教人(二)字第 1040070194 號函】
- 五、「教育人員任用條例施行細則」第 11 條，業經教育部於中華民國 104 年 6 月 5 日以臺教人(二)字第 1040067271B 號令修正發布施行。
【教育部 104.6.5 臺教人(二)字第 1040067271E 號函】
- 六、「各機關職務代理應行注意事項」部分規定修正，業經銓敘部 104 年 5 月 29 日部銓三字第 10439723581 號令修正發布，請參閱該部網站(<http://www.mocs.gov.tw/pages/detail.aspx?Node=714&Page=4715&Index=3>)。
【教育部 104.6.11 臺教人(二)字第 1040076429 號】

七、客家委員會修正「客家委員會獎勵客語績優公教人員作業要點」，請參閱該會網站 (<http://www.hakka.gov.tw/ct.asp?xItem=120104&ctNode=2125&mp=2013&ps=1>)。

【教育部 104.6.2 臺教人(三)字第 1040074018 號函】

八、有關發生於 95 年底至 99 年間之教育人員因公涉訟案件，嗣於教師因公涉訟輔助辦法(下稱本辦法)發布後，始申請因公涉訟輔助之案件，應以教師有涉訟並延聘律師之予以輔助事實發生時點究係於本辦法發生效力之日(104 年 1 月 21 日)前或後，定其比照公務人員輔助辦法或適用本辦法之規定，於 104 年 1 月 20 日以前發生者，其請求權時效應依公務人員輔助辦法第 14 條第 3 項規定為 5 年，104 年 1 月 21 日以後發生者，其請求權時效應依本辦法第 13 條第 3 項規定為 10 年。

【教育部 104.6.3 臺教人(三)字第 1040053164 號函】

九、為了解公務人員對公部門較常被提出之人事行政管理議題之看法，考試院預訂於本(104)年 6 月中旬至 7 月上旬上班時間，以隨機抽樣方式，進行電話訪問，調查結果將作為政策改進之參據，敬請支持配合調查。【教育部 104.6.11 臺教人(三)字第 1040078300 號書函】

十、教師請延長病假屆滿 1 年之時點，如在屆滿日之上班時間內者，屆滿日均應以延長病假登記，自次日起始予留職停薪。

【教育部 104.6.12 臺教人(三)字第 1040075455 號函】

十一、公務人員保障暨培訓委員會函以，為維護公務人員身心健康，並確保公務人員一般健康檢查之實施品質，一般健康檢查得於經財團法人醫院評鑑暨品質策進會健康檢查品質認證之診所實施之，並溯自民國 104 年 1 月 1 日生效。

【教育部 104.5.20 臺教人(四)字第 1040065508 號書函】

十二、健保署近期接獲大學兼任教師反映，兼任教師在學校任教多係 2 個多月時才發第一次薪資，致其須負擔健保補充保險費。是以，有關大學兼任教師薪資請採按月方式發給，以免影響其補充健保費之負擔。

【教育部 104.5.27 臺教人(四)字第 1040070700 號書函】

十三、行政院 104 年 5 月 27 日院授人給字第 10400356461 號公告 104 年退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給對象，按月支(兼)領月退休金(俸)之基準數額為新臺幣 2 萬 5,000 元以下。【教育部 104.6.1 臺教人(四)字第 1040072797 號書函】

二、動態篇

(一) 人事動態

姓名	異動類別	新職單位 職稱	原職單位 職稱	生效日期
林子傑	新進	研究發展處專案計畫人員		104.06.01

(二) 健康資訊

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus [MERS-CoV] Infections)

依世界衛生組織 (WHO) 公布資料顯示，全球自 2012年 9月至今 (2015) 年6月3日累計1,179例 MERS-CoV確診病例，442例死亡，其中以沙烏地阿拉伯病例數最多。目前共25國曾通報病例，病例主要集中於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東地區。目前針對MERS-CoV旅遊疫情建議，沙烏地阿拉伯、南韓首爾 (含京畿道) 列為旅遊疫情建議第二級：警示 (Alert)，阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊朗、阿曼、巴林等國及南韓 (其他地區) 列為第一級：注意 (Watch)。

MERS 與 SARS 比較

MERS-CoV vs SARS比較表

2015.5.22製

	MERS-CoV	SARS
流行地區	主要集中於沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等中東地區	主要集中於中國大陸東南地區
致病原	中東呼吸症候群冠狀病毒	SARS病毒(冠狀病毒)
感染人數 及 死亡人數	台灣迄今沒有個案	台灣當時347人感染 37人死亡
傳染途徑	飛沫傳染(主要) 直接或間接接觸到病人的分泌物	飛沫傳染(主要) 直接或間接接觸到病人的分泌物
潛伏期	2~14天	2~7天，最長可達10天以上
症狀	發燒、咳嗽、呼吸急促與呼吸困難。其他症狀：腎衰竭、心包膜炎、血管內瀰漫性凝血 (DIC)	發燒、咳嗽、呼吸急促或呼吸困難。其他症狀：頭痛、肌肉酸痛、倦怠、腹瀉
預防方法	避免前往流行地區農場、接觸駱駝或生飲駱駝等動物奶	養成良好衛生習慣，尤其是勤洗手及打噴嚏或咳嗽要掩口鼻。 保持居家環境衛生及空氣流通。

一分鐘認識MERS(莫士) 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

流行地區

主要集中於中東地區
以沙烏地阿拉伯病例
最多，南韓目前也有
病例發生。

有任何疑慮請打防疫專線

1922

24小時·免付費

傳染途徑

駱駝傳人(接觸傳染)



人傳人(飛沫傳染)



症狀

發燒



咳嗽



呼吸急促及困難



預防方法

勤洗手



有呼吸道或
發燒症狀戴口罩



不接觸駱駝、
不生飲動物奶



非必要不去
醫療院所

